Kanibite Sicherheitskartusche, blau, Shorehärte: 75 A

Allgemeines

Kanibite ist ein thixotropes, additionsvernetzendes Polyvinylsiloxan für die schnelle und präzise Bissregistrierung. Die thixotropen Eigenschaften und die damit verbundene Standfestigkeit von Kanibite verhindern ein Einfließen des Materials in die Interdentalräume und gewährleisten somit eine leichte Mundentnahme. Durch die automatische Dosierung aus der Doppelkartusche kann Kanibite einfach, direkt und blasenfrei auf die Zahnreihen appliziert werden.

Anwendungsgebiet

Kanibite ist ein spritzbares Material für die Bissregistrierung, das auch in der Schlussbissstellung verwendbar ist. Auch kann es als Schlüsselmaterial, z.B. für intraorale Stützstifte angewendet werden. Weiterhin kann Kanibite für die Bissgabeltechnik verwendet werden. Kanibite setzt dem Kieferschluss nur minimalen Widerstand entgegen. Dadurch weicht der Unterkiefer kaum von der idealen Position ab und man erhält konsistent akkurat zentrierte Abformungen.

Vorbereitung der Sicherheitskartusche

Den Verschluss der Sicherheitskartusche entfernen und durch eine Sicherheitskanüle ersetzen. Für die direkte Applikation auf den Zahn können extra breite Kanibite Applikationstips verwendet werden. Die gebrauchte Sicherheitskanüle dient bis zur nächsten Applikation als Verschluss. Auf keinen Fall den Originalverschluss der Sicherheitskartusche erneut verwenden! Hierdurch kann eine unbeabsichtigte Aushärtung durch Kontamination von Basis- und Katalysatorpaste hervorgerufen werden.

Bissregistrierung

Das automatisch gemischte Material wird direkt auf die zu registrierenden Okklusalflächen appliziert. Nach spätestens 30 Sekunden sollte der Biss geschlossen werden. Nach ca. 60 Sekunden im Mund ist Kanibite ausgehärtet und kann entnommen werden. Die angegebenen Zeiten basieren auf einer Raumtemperatur von 23 °C. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die angegebene Arbeitszeit.

Desinfektion und Lagerung (Bissregistrat)

Das ausgehärtete Kanibite Bissregistrat kann mit handelsüblichen Desinfektionslösungen desinfiziert werden. Kanibite erlaubt eine exakte Kontrolle bei der Fixierung des Gipsmodells im Artikulator. Registrate aus Kanibite sind über Monate lagerfähig, ohne zu schrumpfen.

Lagerung (der Sicherheitskartusche)

Kanibite trocken und kühl (max. 25°C) lagern. Die Haltbarkeit von Kanibite beträgt 2 Jahre bei sachgemäßer Lagerung.

Technische Daten

Erhärtungszeit (ab Mischbeginn)	1:30 Min.
Verarbeitungszeit	30 Sek.
Shore A (10 min.)	>= 70
Shore A (24 h)	>= 75
Empfohlene Zeit im Mund	60 Sek.
Dimensionsveränderung (24 h)	< 0,1 %
Verformung unter Druck	< 1,0 %

Wichtige Hinweise

- Nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden.
- Material nicht über 25°C (77°F) lagern.
- Originalverschluss nach Öffnen der Kartusche verwerfen.

Material und Lieferformen

Art.-Nr.	Artikel
12998	Kanibite Bissregistrat, blau Sicherheitskartusche, 50 ml
2991	Sicherheitskanüle, grün, 50 Stück
2996	Applikationstips, Beutel à 50 Stück
2990	Sicherheits-Mischpistole

CE

Kaniedenta Dentalmedizinische Erzeugnissen GmbH & Co. KG – Zum Haberland 36 – 32051 Herford
www.kaniedenta.de – Tel. 0 52 21 - 34 55 0 – Fax 0 52 21 - 34 55 11

Version: GBI-12998-001
Stand: 2022-03-31